

Alimentatori LED

Alimentatori elettronici per LED IP 20. Uscita in corrente costante 350mA, 500mA e 700mA (CCM) o in tensione costante 12V e 24V (CVM). Classe II di isolamento contro scariche elettriche per contatto diretto ed indiretto. Protezione contro il cortocircuito, l'assenza di carico, il sovraccarico e il surriscaldamento. Riavvio automatico al ripristino delle normali condizioni termiche e di carico. Conforme alla direttiva IEC EMC e alle norme di sicurezza. Cablaggio tramite morsetti a vite.


Alimentatori elettronici a spina per LED IP 20. Uscita in corrente costante 350mA e 700Ma (CCM) o in tensione costante 12V e 24V (CVM). Classe II di isolamento contro scariche elettriche per contatto diretto ed indiretto. Protezione contro il cortocircuito, l'assenza di carico, il sovraccarico e il riscaldamento. Riavvio automatico al ripristino delle normali condizioni termiche e di carico. Conforme alla direttiva IEC EMC e alle norme di sicurezza.



Dimensioni
39*30*20

Alimentatore LED
IP20 3W
220-240V 50/60Hz

Cod. A401187 350mA
Cod. A401188 700mA



Dimensioni
38*27*21,5

Alimentatore LED
IP66 3W
220-240V 50/60Hz


Cod. A401327 350mA
Cod. A401330 500mA
Cod. A401331 700mA



Dimensioni
58*35*21

Alimentatore LED
8W
220-240V 50/60Hz

Cod. A401235 350mA / 24V
Cod. A401236 700mA / 12V



Dimensioni
121*45*20

Alimentatore LED 12W
220-240V 50/60Hz

Cod. A401210 350mA
Cod. A401211 700mA



Dimensioni
128*50*14

Alimentatore LED
15W
220-240V 50/60Hz

Cod. A401293 350mA
Cod. A401294 700mA
Cod. A401198 12V
Cod. A401158 24V



Dimensioni
123*45*19

Alimentatore LED 20W
220-240V 50/60Hz

Cod. A401360 350mA
Cod. A401361 700mA
Cod. A401295 12V
Cod. A401296 24V



Dimensioni
153*41*32

Alimentatore LED 30W
220-240V 50/60Hz

Cod. A401362 350mA
Cod. A401363 700mA
Cod. A401199 12V
Cod. A401159 24V



Dimensioni
180*52*30

Alimentatore LED 75W
220-240V 50/60Hz

Cod. A401364 350mA
Cod. A401365 700mA
Cod. A401290 12V
Cod. A401289 24V



Dimensioni:
185*65*31

Alimentatore LED 100W *Cod. A401371*
24V IP67
100-240V 50/60Hz



Dimensioni:
237*67*42

Alimentatore LED 200W *Cod. A401372*
24V IP67
100-240V 50/60Hz



Alimentatore LED a spina 17W
220-240V 50/60Hz

Dimensioni
81*66*24

Cod. A035777 350mA *Cod. A035780 12V*
Cod. A035778 500mA *Cod. A035781 24V*
Cod. A035779 700mA



Alimentatore LED a spina 15W 24V
100-240V 50/60Hz
Dimensioni
46*31*87

Cod. A401249 Alimentatore
Cod. A401250 Spina UL
Cod. A401251 Spina UK
Cod. A401252 Cavo +jack
Cod. A401253 Spina EU



Alimentatore LED a spina 5W
220-240V 50/60Hz

Dimensioni
60*55*25

Cod. A401156 12V



Cod. A031384 3W 350mA
Cod. A034339 3W 700mA
Cod. A031586 6W 350mA
Cod. A031589 6W 700mA
Cod. A030419 12W 350mA
Cod. A030420 12W 700mA

Alimentatore LED a spina
220-240V 50/60Hz
Dimensioni
77*66*24

Alimentatori LED dimmerabili

Alimentatore ALED-DIM A CHIP ARRAY

HC-I programmabile 48W

220-240Vac 50-60Hz

Dim: 165*82*35

Cod. A034187 Master

Cod. A034188 Slave

Cod. A033689 Ricevitore

Cod. A400136 Telecomndo



Alimentatore ALED-DIM A CHIP ARRAY

LC-I programmabile 48W

220-240Vac 50-60Hz

Dim: 165*82*35

Cod. A035324 Master

Cod. A035325 Slave

Cod. A033689 Ricevitore

Cod. A400136 Telecomndo



Alimentatore ALED-DIM 30W-

DC 350/500/700mA

100-240Vac 50-60Hz

Dimmerazione 1-10V/Pulsante

Dim: 151*41*30

Cod. A035800

	Jumper	1	2	3	4	5	6
15,8W	350mA	-	-	-	-	-	X
22,5W	500mA	-	-	-	-	X	-
31,5W	700mA	-	-	-	X	-	-
12,5W	10V	-	-	X	-	-	-
15W	12V	-	X	-	-	-	-
30W	24V	X	-	-	-	-	-



Alimentatore ALED-DIM 25W-

DC 350/500/700mA

220-240Vac 50-60Hz

Dimmerazione 1-10V/Pulsante

Dim: 114*69*23

Cod. A035801

	Sec	1	2	3	4	5	6
15W	350mA	-	-	-	-	-	-
22W	500mA	-	-	-	-	-	ON
25W	700mA	-	-	-	-	ON	ON
10W	12V	-	ON	-	ON	ON	ON
20W	24V	ON	-	-	ON	ON	ON



Alimentatore ALED-DIM 100W-

DC 12/24V

100-240Vac 50-60Hz

Dimmerazione 1-10V/Pulsante

Dim: 245*67*42

Cod. A035802

Jumper	1
12V	X
24V	-



Scheda ALED
100-240Vac 50-60Hz
Dimmerazione 1/10V

Cod. A035582 30W VOUT65V 0,45 A
Cod. A035581 45W VOUT100V 0,45 A
Cod. A035580 80W VOUT163V 0,45 A
Cod. A035579 150W VOUT330V 0,45 A



Dimmer

Dimmer elettronico

Dim: 70*28,8*16,5

	Corrente nominale	Tensione nominale	Potenza massima
<i>Cod. A030239</i>	350mA	12/24V	4,2/8,4W
<i>Cod. A030390</i>	700mA	12/24V	8,4/16,8W
<i>Cod. A030258</i>	2A	12/24V	24/48W



Dimmer pedale

Dim: ø65*23

	Corrente nominale	Tensione nominale	Potenza massima
<i>Cod. A034683</i>	350mA	12/24V	4,2/8,4W
<i>Cod. A033824</i>	700mA	12/24V	8,4/16,8W
<i>Cod. A035550</i>	2A	12/24V	24/48W



Touch dimmer

Dim: 50*10*6

	Corrente nominale	Tensione nominale	Potenza massima
<i>Cod. A030239</i>	350mA	12/24V	4,2/8,4W
<i>Cod. A030390</i>	500mA	12/24V	6/12W
<i>Cod. A030258</i>	700mA	12/24V	8,4/16W



Touch dimmer

Dim: 50*10*6

	Corrente nominale	Tensione nominale	Potenza massima
<i>Cod. A034974</i>	3A	12/24V	36/72W
<i>Cod. A034987 Molla</i>			

